

Tritscheler

MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ



Sonnen- & Insekten- schutz für Ziegel- Rolladenkästen

www.tritscheler.at

Sonnenschutz beginnt beim Ziegel-Rolladenkasten

UNIVERSALKASTENSYSTEM
FÜR SONNEN- UND INSEKTENSCHUTZ

Die perfekte Gesamtlösung: Rollladen, Raffstore, Insektenschutz & Motorisierung. Dank optimaler Dimensionierung bieten unsere Rollladenkästen Platz für alle Möglichkeiten moderner Beschattung und Insektenschutz.



Argumente für unsere ThermoTon Ziegelkastensysteme:

- Flexible Wahl des Sonnenschutzes in Kombination mit Insektenschutz und Motorisierung (nachträgliches Wechseln der Systeme möglich)
- Erstklassige Schall- und Wärmedämmung lt. Prüfberichten und hoher Brandschutz
- Durch geschlossene Bauweise keine Kältebrücke und hohe Luftdichtheit
- Ausgezeichneter Putzträger durch UV-beständige Ziegeloberfläche
- Neopor®-Isolierung (unempfindlich gegen Schimmelpilz, Ungeziefer und Feuchtigkeit)
- Langlebiges und bauphysikalisch unbedenkliches System in Ziegelbauweise
- Fertigungslängen bis 500 cm
- Einbindebleche für einfache Versetzarbeiten und Einbindung in Betonunterzüge
- Geprüfte statische Mittragefähigkeit
- Erhöhte Einbruchhemmung dank stabilerer Rollläden
- Schöne Optik durch Unterputzschienensystem



Insektenschutz

Rollladen

Raffstore

Motorisierung

Raffstore

FÜR ZIEGEL-ROLLLADENKÄSTEN



Der Raffstore bieten eine perfekte Tageslichtregulierung. Ob für das Einfamilienhaus, Büro oder Wintergarten. Alle Lamellen sind aus spezial legiertem Aluminium – dadurch enorm stabil und somit auch für große Breiten einsetzbar. Intelligenter Sonnenschutz von Tritscheler verhindert eine Aufstauung

der Wärme vor den Glasflächen und hilft so im Sommer Kühllasten zu mindern. Ebenso sind bei der kreativen Fassadengestaltung keine Grenzen gesetzt. Mit den Form- und Farbvarianten lassen sich Ihre architektonischen Ideen ganz einfach umsetzen.



EIGENSCHAFTEN VOM RAFFSTORE

Sicht-, Licht- und Blendschutz

Die Lamellen sind flexibel einstellbar und ermöglichen perfekte Tageslichtregulierung

Durch die enorme Stabilität sind sie auch für große Breiten einsetzbar

Sie verhindert eine Aufstauung der Wärme vor den Glasflächen und halten die Räume im Sommer kühl

Ideale Fassadengestaltung durch die verschiedenen Formen und Farben



BEDIENUNG

Mit Funkmotor oder elektronisch verkabelt

Über Wind- und Sonnenwächter automatisiert

Mit Smart Home Steuerung am Handy und Tablet

Mit Kurbel manuell

Lamellen & Farben

INDIVIDUELL IHREN BEDÜRFNISSEN ANGEPASST

LAMELLEN FÜR RAFFSTORE



Flachlamelle

- Lamellen 60 mm oder 80 mm
- Optimale Lichtlenkung durch 180° verstellbare Lamellen
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material



Z-Lamelle

- Lamellen 70 mm oder 90 mm
- 90° verstellbare Lamellen
- Hohe Raum Abdunkelung
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material



Gebördelte Lamelle

- Lamellen 60 mm oder 80 mm
- Optimale Lichtlenkung durch 180° verstellbare Lamellen
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material



TLS 80 Lamelle

- Lamellen 80 mm
- 90° verstellbare Lamellen
- Optimale Lichtlenkung
- Aus hochwertigem, langlebigem und temperaturbeständigem Material

STANDARD-FARBEN FÜR LAMELLEN (Ohne Aufpreis)



Weiß



Weißaluminium



Graualuminium



Anthrazitgrau

Alle weiteren Farben jederzeit auf Anfrage erhältlich.

FARBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN UND ABROLLPROFILE (Ohne Aufpreis)



RAL 6005 matt
Moosgründ



RAL 7004 matt
Signalgrau



RAL 7016 matt
Anthrazitgrau



RAL 8001 matt
Ockerbraun



RAL 9007 matt
Graualuminium



RAL 8077 glänzend
Dunkelbraun



RAL 9006 matt
Weißaluminium



RAL 9016 matt
Verkehrsweiß



RAL 8003 matt
Lehmtraun



RAL 8017 matt
Schokoladenbraun


Alle Oberflächen sind hochwetterfeste Beschichtungen. Gegen Aufpreis können alle Führungsschienen in RAL Farben der gesamten RAL-Palette, in Holzdekor oder Dekor beschichtet werden.

Führungsschienen

INDIVIDUELL FÜR IHRE ANSPRÜCHE

Führungsschiene S3

FÜR RAFFSTORE UND INSEKTENGITTER




Optimale Lösung für Gebäude an denen nach den Außenputz-Arbeiten gemischt Rollläden, Raffstore und Insektenschutz montiert werden.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene S3
5. Grüner Bereich:
Führungsschiene für Raffstore
6. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene UPS3

FÜR RAFFSTORE UND INSEKTENGITTER




Diese Führungsschiene ist komplett einputzbar. Wird sie in der Farbe der Laibung beschichtet, verschwindet diese völlig in der Fassade.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene UPS3
6. Grüner Bereich:
Führungsschiene für Raffstore
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene GS 75 UP

FÜR RAFFSTORE




Kann wahlweise als Unterputz oder Aufputzschiene verwendet werden oder auch nur teilweise verputzt.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene GS 75 UP
6. Blauer Bereich:
Führungsschiene für Raffstore

Führungsschiene GS 75 UP

FÜR RAFFSTORE UND INSEKTENGITTER




Kann wahlweise als Unterputz oder Aufputzschiene verwendet werden oder auch nur teilweise verputzt.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene GS 75 UP
6. Blauer Bereich:
Führungsschiene für Raffstore
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene VL 2 mit Abstandhalter

FÜR RAFFSTORE



Die VL 2 wird nach den Außenputzarbeiten am Fenster montiert und weist durch ihre 20 mm eine schlanke Optik auf.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Führungsschiene VL2 mit Abstandhalter für Raffstore

Rolladen

FÜR ZIEGEL-ROLLADENKÄSTEN



Der Rollladen sorgt für schattige Wirkung nicht nur an heißen Sommertagen. Die Räume lassen sich zu jeder Tageszeit abdunkeln und gewährleisten damit erholsame Ruhe und Wohlbefinden. Der Energiebedarf für Heizung, Kühlung und Beleuchtung lässt sich durch die richtige Außenbeschattung

und deren sinnvollen Handhabung deutlich senken. Er vermindert aber auch die Geräuschbelastung und störende Außengeräusche bleiben draußen. Somit wird der Wohnwert jedes Gebäudes erhöht.



EIGENSCHAFTEN VOM ROLLADEN

Räume lassen sich zur jeder Tageszeit abdunkeln

Natürlicher Sonnenschutz und optimaler Sichtschutz

Wirksamer Schallschutz und Lärmdämmung von draußen

Hohe Stabilität und Sicherheit

Einbruchhemmend

Zusätzliche Wärmedämmung

Lange Lebensdauer



BEDIENUNG

Mit Funkmotor oder elektronisch verkabelt

Über Sonnenwächter automatisiert

Mit Smart Home Steuerung am Handy und Tablet

Mit Gurt manuell



Profile & Farben

INDIVIDUELL IHREN BEDÜRFNISSEN ANGEPASST

PROFILE FÜR ROLLADEN



M521 Rolladenprofil



- Ausgeschäumtes Aluminium
- Profildeckbreite 52,2 mm
- Max. Breite 380 cm
- Max. Fläche 8 m²
- Auch in PVC erhältlich

M317 Rolladenprofil

- Ausgeschäumtes Aluminium
- Profildeckbreite 37 mm
- Max. Breite 290 cm
- Max. Fläche 6,5 m²
- Auch in PVC erhältlich

KOLLEKTIONS-FARBEN FÜR PROFILE (Ohne Aufpreis)



FARBEN FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN UND ABROLLPROFILE (Ohne Aufpreis)




Alle Oberflächen sind hochwetterfeste Beschichtungen. Gegen Aufpreis können alle Führungsschienen in RAL Farben der gesamten **RAL-Palette, in Holzdekor oder Dekor** beschichtet werden.

Führungsschienen

INDIVIDUELL FÜR IHRE ANSPRÜCHE

Führungsschiene AFS 2 Standard

FÜR ROLLLÄDEN




Die AFS 2 Standard ist eine Führungsschiene für Rollläden, sie kann 11 mm eingeputzt oder aufputz montiert werden.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene AFS 2 Standard
5. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden

Führungsschiene AFS 2

FÜR ROLLLÄDEN UND INSEKTENGITTER




Die AFS 2 Standard ist eine Führungsschiene für Rollläden, sie kann 11 mm eingeputzt oder aufputz montiert werden.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Außenputz
5. Schiene AFS 2
6. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene NB 27 Standard

FÜR ROLLLÄDEN




Die NB 27 Standard ist eine Einfach-Führungsschiene für Rollläden, sie wird nach den Außenputzarbeiten in der Laibung montiert.

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene NB 27

Führungsschiene S3

FÜR ROLLLÄDEN UND INSEKTENGITTER




Diese Führungsschiene ist eine optimale Lösung für Gebäude an denen nach den Außenputzarbeiten gemischt Rollläden, Raffstore und Insektenschutz montiert werden

1. Mauerwerk
2. Fenster
3. Außenputz
4. Schiene S3
5. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden
6. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Führungsschiene UPS 3

FÜR ROLLLÄDEN UND INSEKTENGITTER



Es ist möglich die UPS3 schon vorab zu montieren, ohne entschieden zu haben ob Rollläden oder Raffstore montiert werden.

1. Mauerwerk
2. Montageschaum
3. Fenster
4. Mauerwerk
5. Schiene UPS 3
6. Blauer Bereich: Führungsschiene für Rollläden
7. Roter Bereich: Führungsschiene für Insektengitter

Insektenschutz

FÜR FENSTER UND TÜREN



Spannrahmen

Unsere Spannrahmen sind das Einsteigermodell für alle, die sich ohne großen Aufwand vor Insekten schützen wollen. Sie eignen sich vor allem für Fenster und Türen, die hauptsächlich zum Lüften geöffnet werden. Das System ist eine einfache Lösung: Die Spannrahmen werden über einen Federwinkel einfach eingehängt und anschließend gesichert. Bohren ist nicht notwendig.

Drehtür & -rahmen

Unsere Drehelemente lassen sich genauso einfach wie Fenster und Türen öffnen und sind somit eine bequeme wie optisch ansprechende Lösung gegen lästige Plagegeister. Es sind ein- oder zweiflügelige Ausführungen möglich. Erlaubt rechte oder linke Anschläge und kann nach außen geöffnet werden.

Plissee

Einsatzbereiche für Plissees sind Türen als auch Fenster. Durch die spezielle Faltung des Gewebes entsteht eine moderne Optik, die zudem im eingeschobenen Zustand extrem platzsparend zwischen den Profalfalzen eingebettet ist. Somit kann das Plissee kinderleicht und bei minimalem Platzbedarf bedient werden.

Insektengitter-Rollo

IM ZIEGEL-ROLLLADENKASTEN INTEGRIERT



Ziegel-Rollladenkasten mit Rollladen und integriertem Insektengitter

Insektengitter-Rollo können gleich fertig in den Ziegel-Rollladenkasten eingebaut werden und getrennt vom Rollladen oder Raffstore bedient werden. Natürlich ist auch der nachträgliche Einbau von Insektengitter-Rollos bei allen Anforderungen möglich.



Ziegel-Rollladenkasten mit Raffstore und integriertem Insektengitter

Schiebetüre

Selbst bei großen Öffnungen bleibt durch die platzsparende Schiebetechnik der gesamte Aufenthaltsbereich nutzbar. Die gefertigten Schiebeelemente werden auf kundenspezifische Wünsche individuell hergestellt. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch komplexe bis zu dreiflügelige Anlagen. Mit der integrierten Griffnut kann der Flügel in jeder Angriffshöhe geöffnet werden, dies ist auch ideal für Kinder.

Pendeltür

Die geringen Spaltmaße und verdeckt liegende Scharniere lassen die Pendeltür als harmonische Einheit wirken. Die optimale Funktion rundet das Gesamtbild ab: Die integrierte Griffsporse und das Sockelblech fügen sich nahtlos mit ein und sind für die Bedienung ergonomisch angeordnet. Pendeltüren öffnen in zwei Richtungen und schließen von selbst.

Lichtschacht

Lichtschachtabdeckungen lassen sich nicht nur vor Kellerschächte, sondern auch vor anderen Öffnungen wie Abluft- oder Klimaschächten anbringen. Alle Lichtschachtabdeckungen werden nach Maß gefertigt und sorgen für eine ausreichende Belüftung Ihres Kellers. Sie bieten vor allem Schutz vor Laub, Verschmutzung, Ungeziefer und sind problemlos und sicher begehbar.

Steuerungen & Sensoren

FÜR ZIEGEL-ROLLLADENKÄSTEN



Smart Home Lösungen

Mit der Centro Home können Sie Ihre gesamte Haustechnik einfach und intuitiv bedienen. Dank der eigens dafür entwickelten App, in der die eingelernten Geräte automatisch erscheinen, kann der Benutzer via Smartphone oder Tablet auf die Centro Home zugreifen.



Wandsender kabelgebunden

Universeller Zentral- und Gruppentaster für Komfortsteuerungen einsetzbar. Das motorisierte Element wird durch ein Kabel mit dem Wandsender verbunden. Intelligenter Schalter mit Tages- und Wochenschaltzeit.



Funk-Wandsender

Wandsender zum Ansteuern von einem oder mehreren Empfängern. Das motorisierte Element wird über Funk mit dem Wandsender verbunden und durch die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht es ein effizientes Öffnen und Schließen. Außerdem kann es auch in ein Smart Home System eingebunden werden.



Funk-Handsender

Zum Ansteuern von einem oder mehreren Empfängern. Das motorisierte Element wird über Funk mit dem Handsender verbunden und durch die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht es ein effizientes Öffnen und Schließen. Varianten von 1-Kanal bis 15-Kanal Handsender verfügbar.



Sensoren kabelgebunden

Der kabelgebundene Licht- und Windsensor ermöglicht komfortables Wohnen sowohl innen als auch außen durch automatisierte Steuerung Ihrer Sonnenschutzanlage. Licht- bzw. Windwerte werden permanent gemessen.



Funk-Sensoren

Mit dem Funksensor für Licht, Wind und Regen, können Sonnenschutzanlagen optimal automatisiert werden. Je nach Bedarf mit Licht-, Dämmerungs- und Windfunktion oder in der Plus-Variante mit zusätzlichem Regensensor.





MEISTERHAFTER SONNENSCHUTZ

Alles aus einer Hand, alles perfekt abgestimmt!

LICHT UND SONNE NACH LUST UND LAUNE



Markisen und Textiler
Sonnenschutz



Ziegel-Rollladenkästen mit
Sonnenschutz



Vorbau und Unterputzkästen
mit Rollläden oder Raffstore



Insektengitter

Tritscheler Rollläden – Sonnenschutz GmbH

Gewerbestraße 25 | 4774 St. Marienkirchen bei Schärding
tritscheler@tritscheler.at

www.tritscheler.at

Fachhändler